

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/2017, 114/2018, 39/2019 i 67/2023) i članka 14. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo“ broj 5/2022 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Dicmo na svojoj ___. sjednici održanoj dana ___. 2025.godine, donosi:

**ODLUKU O DONOŠENJU
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA
OSOJE**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje izrađen od stručnog izrađivača ARHEO d.o.o. za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Članak 2.

(1)Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom **Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje** (u dalnjem tekstu Plan) koji sadrži:

I. Tekstualni dio (Odredbe za provođenje)

II. Grafički dio (kartografski prikazi)

1. Korištenje i namjena površina	1:500
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža	
2.1. Prometna i ulična mreža	1:500
2.2. Elektroničke komunikacije, energetski i vodnogospodarski sustav	1:500
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	1:500
4. Način i uvjeti gradnje	
4.1. Uvjeti gradnje	1:500
4.2. Način gradnje	1:500
4.3. Grobna polja	1:200
4.4. Grobna mjesta – grobnice	1:50

III. Prilozi

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka ovjerava se pečatom Općine Dicmo i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Općine Dicmo. Uvid u elaborat moguć je u prostorijama Općine Dicmo, Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo.

Članak 3.

Plan je izrađen sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja groblja Osoje (Službeni glasnik Općine Dicmo 21/23).

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Površine unutar Plana razgraničene su prema namjeni na kartografskom prikazu Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500.

(2) Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

1. Postojeće groblje
2. Planirano groblje

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina:

Namjena	Površina (ha)
Postojeće groblje	1,30
Planirano groblje	0,61
Zona groblja Osoje - ukupno	1,91

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti.

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

(1) Na području plana nalazi se postojeća grobna kapela sv. Josipa koja se zadržava u postojećim gabaritima.

Članak 8.

U Članku 9. riječi: „crkvica sv. Jakova“ mijenja se i glasi „grobna kapela sv. Josipa“,

Na kraju članka 9. dodaje se rečenica koja glasi: „Moguća je gradnja novih grobnica na neizgrađenim dijelovima.“

Članak 9.

Članak 10. i pripadajući naslov se mijenjaju i glase:

Planirano groblje

(1) Teren predviđen za proširenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Iz tog razloga grobna polja su postavljena uzdužno po obuhvatu zahvata formirajući tako linijske poteze grobnih polja povezane pješačkim stazama.

(2) Prateći grobna polja pješačke staze su većim dijelom uzdužne u formi kontinuiranih rampi blagog nagiba širine 2,20 m sporedne staze i 3,70 m glavna staza, te kraće poprečne staze/rampe 4,00 m širine, koja je ujedno i širina stubišta.

(3) Zelenilo je formirano također u formi linijskih poteza kontinuirano prateći grobni niz kao i pješačku stazu.

(4) Grobna polja se sastoje od grobnih redova sa grobnicama i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu. Udaljenost grobnih redova na glavnoj stazi je 6,55 m, a na sporednim iznosi 3,40 m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 0,90 m.

(5) Sve grobnice su licem nadgrobnog spomenika okrenute prema istoku, dok je kolumbarijski zid sa nišama za urne postavljen u uglu parcele odnosno na jugozapadu.

(6) Površine grobnih polja i broj grobница dani su u sljedećoj tablici:

Grobno polje br.	Približna površina (m ²)	Ukupno grobница	Ukupno niša za urne	Broj redova gr.
1	907	40	0	5
2	1642	75	0	5
3	151	6	0	1
4	160	5	0	1
5	375	15	0	1
6	201	9	0	1
7	135	0	30	1
Ukupno	3571	150	30	15

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

(1) Grobnice se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom te označenima na kartografskim prikazima.

(2) Unutar obuhvata Plana moguće je uređivanje:

- grobница tipa A - sa 4 ukopna mjesta
- grobница tipa B - sa 2 ukopna mjesta
- grobница tipa C - sa 6 ukopnih mjesta

- grobnica tipa D - sa 3 ukopnih mjesta

(3) Tlocrtni gabariti grobnice tipa A (4 police) su svijetle veličine 2.70x2.60m i visine 2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica svjetlog presjeka 0.60x0.80m i visine 0.52m.

(4) Tlocrtni gabariti grobnice tipa B (2 police) su svijetle veličine 1.80x2.60m i visine 2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80m i visine 0.52m.

(5) Tlocrtni gabariti grobnice tipa C (6 polica) su svijetle veličine 3.70x2.60m i visine 2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.6x1.00 m i visine 0.52m.

(6) Tlocrtni gabariti grobnice tipa D (3 polica) su svijetle veličine 1.80x2.60m i visine 2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80 m i visine 0.52m.

(7) Raspored i vrsta grobničkih mjesteta su u sljedećoj tablici:

Grobno polje br.	Grobnička tipa A - s 4 ukopna mjesta	Grobnička tipa B - s 2 ukopna mjesta	Grobnička tipa C - sa 6 ukopnih mjesta	Grobnička tipa D - sa 3 ukopna mjesta	Ukupno grobnička mjesta	Broj grobnih redova
1	32	-	8	-	40	5
2	45	-	30	-	75	5
3	6	-	-	-	6	1
4	-	-	-	5	5	1
5	-	15	-	-	15	1
6	-	-	-	9	9	1
Ukupno grobnička mjesta	83	15	38	14	150	14
Ukupno ukopnih mjesta	332	30	228	42	632	-

(8) Grobničkih mjesteta moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona.

(9) Grobničkih mjesteta mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda.

(10) Grobničkih mjesteta se ne mogu prenamijeniti u grobove.

Članak 11.

Članak 12. mijenja se i glasi:

(1) Zbog visinske razlike unutar obuhvata groblja koja se mora savladati pješačke staze su formirane kao uzdužne kontinuirane rampe blagog nagiba postavljene uzdužno po obuhvatu, manjim dijelom i poprečno. Širina glavne uzdužne pješačke

staze je 3,70 m, sporednih je 2,20 m. Kraće poprečne rampe kao i tri stubišta (koja povezuju staze i prostor dodatno poprečno) širine su 4,00 m.

(2) Grobni redovi su međusobno odijeljena odnosno povezana pješačkim stazama i zelenilom. Udaljenost između grobnih redova unutar grobnog polja iznosi na glavnoj stazi je 6,55 m, na sporednim iznosi 3,40 m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 0,90 m. Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg nagiba od maksimalnih 8%, točnije 2% za uzdužne rampe i 5% za poprečne rampe.

Članak 12.

Članak 13. mijenja se i glasi:

(1) Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo između zona za sjedenje i otpad
- obodno zaštitno zelenilo na rubovima obuhvata

Članak 13.

Članak 14 mijenja se i glasi:

(1) Na novom dijelu groblja neposredno uz ulazni sjeverozapadni dio planiran je smještaj parkirališta za servisne potrebe groblja i za posjetitelje kapaciteta 4 parkirna mjesta.

Članak 14.

U Članku 16. stavak (3) mijenja se i glasi:

(3) Na novom dijelu groblja planirana su 4 parkirališna mjesta. Izvan obuhvata Plana, na zasebnoj katastarskoj čestici uz lokalnu cestu L67036 planirano je parkiralište sa 57 parkirališnih mjesta.

U Članku 16. briše se stavak (4), stavak (5) postaje stavak(4)

Članak 15.

Članak 17. mijenja se i glasi

(1) Unutar novog dijela groblja planira se uređenje pješačkih staza koje povezuju grobna polja. Pješačke staze formirane su kao ravne površine i blage rampe koje spajaju prostor uglavnom uzdužno ali i poprečno savladavajući u kontinuitetu visinsku razliku trerena u nagibu bez prepreka u kretanju. Za bržu poprečnu komunikaciju omogućena je komunikacija sa tri poprečna stubišna niza. Staze i stubišta će biti izvedene od tvrdog materijala. Ne većeg nagiba od maksimalnih 8%, točnije 2% za uzdužne rampe i 5% za poprečne rampe.

Članak 16.

Članak 18. i pripadajući naslov mijenjaju se i glase:

6.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture

(1) Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći magistralni TK kabel sa priključkom unutar obuhvata Plana.

(2) Unutar obuhvata Plana, u novom dijelu groblja, ne planira se elektronička komunikacijska infrastruktura.

(3) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određuje se planiranjem koridora podzemno slijedeći koridore prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

(4) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, moguća je dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

(5) Elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova određuje se planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvativima na izgrađenim građevinama bez detaljnog određivanja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o načelu zajedničkog korištenja od strane operatora (objedinjeni plan gradnje).

Članak 17.

U Članku 19. stavak 3 se briše

Članak 18.

U Članku 20. stavak (3) se mijenja i glasi:

(2) Oborinske vode s područja obuhvata plana odvode se u otvoreni kanal zapadno od obuhvata Plana koji slivne vode s predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

Članak 19.

U Članku 21. stavak (1) se mijenja i glasi:

(1) Zapadno od obuhvata Plana nalazi se korito odvodnog kanala koje sve slivne vode predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

Članak 20.

U Članku 24. mijenja se stavak 2 i glasi:

(2) Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo između zona za sjedenje i otpad
- obodno zaštitno zelenilo na rubovima obuhvata

Članak 21.**U Članku 25. mijenjaju se stavci 1, 2, 3 i 6 te glase:**

(1) Između najnižeg grobnog niza i prilazne staze prema postojećem groblju planira se sadnja živice kao i obodnog visokog zelenila kao vizualne i ambijentalne barijere.

(2) Uski potezi živice i trave planiraju se uzdužno po obuhvatu prateći grobne redove i zone za odmor i vodu u smjeru sjeverozapad- jugoistok.

(3) Obodno zelenilo na sjeveroistočnom i jugozapadnom rubu formirano je organično u odnosu na pravilne izdužene nizove živice čineći barijeru prema rubovima obuhvata sa visokim autohtonim stablašicama na podlozi od trave.

U Članku 25. mijenja se stavci 6 koji glasi:

(6) Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, trajnozelenim biljnim vrstama koje ne onečišćuju grobove.

Članak 22.**U Članku 27. riječi: crkvom sv. Jakova mijenjaju se i glase:** grobnom kapelom sv. Josipa**Članak 23.****Članak 33. mijenja se i glasi**

(1) Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na način da se ljudi iz ugroženih područja izmještaju u za to podesne prostore. Detaljan način provođenja mjera sklanjanja definiran je posebnim propisom

Članak 24.**U članku 34. članak 3. se briše, članak 4. postaje 3., članak 2. mijenja se i glasi:**

(2) Parcelacija će se vršiti u skladu sa lokacijskom dozvolom, odnosno na drugi način propisanim posebnim zakonom.

Članak 25.**III. ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 35.**

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Dicmo“.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti svi kartografski prikazi Urbanističkog plan uređenja groblja Osoje („Službeni glasnik Općine Dicmo“ 2/19).

Klasa: _____

Urbroj: _____

Dicmo Kraj, _____

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:**
